


## TABLA SELECCIÓN DE BOMBEO SOLAR 6" HASTA 78m<sup>3</sup>

**INOX**

AMPLIA GAMA DE ELECTROBOMBAS DE 6" TOTALMENTE CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE, CON MUCHAS MAS PRESTACIONES (CAUDALES, ALTURAS MANOMÉTRICAS ...) QUE NOS PERMITEN EXTRAER GRANDES CANTIDADES DE AGUA, A TRAVES DE LA ENERGÍA SOLAR PARA **RIEGOS POR ASPERSIÓN Y SUMINISTROS DE AGUA.**

A WIDE RANGE OF 6" ELECTRIC-PUMPS MADE IN STAINLESS STEEL, THEY HAVE MORE OUTPUTS (VOLUMES OF WATER, MANOMETRIC SUCTION LIFT ...) IT ALLOWS FOR EXTRACTING A HUGE QUANTITY OF WATER, USING SOLAR ENERGY FOR **SPRINKLE IRRIGATION AND WATER SUPPLY.**

VASTE GAMME DE ELECTROPOMPES DE 6" ENTIÈREMENT CONSTRUITES EN ACIER INOXYDABLE, AVEC BEAUCOUP PLUS DE PRESTATIONS (DÉBITS, HAUTEURS MANOMÉTRIQUES ...) QUI PERMETTENT D'EXTRAIRE GRANDE QUANTITÉ D'EAU, A TRAVERS DE L'ÉNERGIE SOLAIRE POUR L' **IRRIGATION D' ARROSAGE ET APPROVISIONNEMENT D'EAU.**





| REFERENCIA | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |     |                |      |        |                  |     |         |           | CAUDAL M <sup>3</sup> / H |      |     |      |      |      |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--------------------------|-----|----------------|------|--------|------------------|-----|---------|-----------|---------------------------|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|            | ELECTROBOMBA             |     |                |      |        | CUADRO ELÉCTRICO |     | PANELES |           | L/m M <sup>3</sup> /H     | 3    | 6   | 9    | 12   | 15   | 18   | 21  | 23  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | KW                       | HP  | TENSIÓN        | AMP. | SALIDA | ELÉCTRICO        | UDS | W/P     | TOTAL W/P |                           | 50   | 100 | 150  | 200  | 250  | 300  | 350 | 383 |  |  |  |  |  |  |  |
| BS-0090-04 | 2,2                      | 3   | TRIFÁSICO 230V | 10   | 2 1/2" | CBS-2200SLA      | 20  | 160     | 3.200     | H (m)                     | 42,5 | 42  | 40,5 | 38   | 33   | 28,5 | 23  | 18  |  |  |  |  |  |  |  |
| BS-0090-05 | 3                        | 4   |                | 7,5  |        | CBS-3000         | 16  |         | 4.000     |                           | 53   | 52  | 51   | 47,5 | 42,5 | 37   | 29  | 22  |  |  |  |  |  |  |  |
| BS-0090-06 | 3,7                      | 5   |                | 9    |        | CBS-4000         | 20  |         | 5.000     |                           | 64   | 63  | 60   | 56   | 50   | 43   | 34  | 27  |  |  |  |  |  |  |  |
| BS-0090-07 | 4                        | 5,5 |                | 9,8  |        | CBS-4000         | 22  |         | 5.500     |                           | 75   | 74  | 71   | 66   | 59   | 51   | 40  | 32  |  |  |  |  |  |  |  |
| BS-0090-10 | 5,5                      | 7,5 |                | 13,5 |        | CBS-5500         | 30  |         | 7.700     |                           | 108  | 107 | 102  | 95   | 86   | 74   | 59  | 49  |  |  |  |  |  |  |  |
| BS-0090-13 | 7,5                      | 10  | TRIFÁSICO 400V | 16,3 |        | CBS-7500         | 42  | 250     | 10.500    |                           | 141  | 139 | 133  | 124  | 112  | 95   | 75  | 60  |  |  |  |  |  |  |  |
| BS-0090-20 | 11                       | 15  |                | 24   |        | CBS-011K         | 60  |         | 15.000    |                           | 216  | 213 | 206  | 192  | 175  | 147  | 116 | 95  |  |  |  |  |  |  |  |
| BS-0090-27 | 15                       | 20  |                | 32   |        | CBS-015K         | 84  |         | 21.000    |                           | 292  | 288 | 277  | 260  | 234  | 200  | 158 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |
| BS-0090-33 | 18,5                     | 25  |                | 40   |        | CBS-18KS         | 92  |         | 23.000    |                           | 355  | 350 | 337  | 315  | 285  | 243  | 191 | 157 |  |  |  |  |  |  |  |
| BS-0090-40 | 22                       | 30  |                | 47   |        | CBS-022K         | 115 |         | 28.750    |                           | 433  | 428 | 412  | 384  | 346  | 296  | 235 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |

| REFERENCIA | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |     |                |      |        |                  |     |         |           | CAUDAL M <sup>3</sup> / H |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|------------|--------------------------|-----|----------------|------|--------|------------------|-----|---------|-----------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|            | ELECTROBOMBA             |     |                |      |        | CUADRO ELÉCTRICO |     | PANELES |           | L/m M <sup>3</sup> /H     | 6   | 9   | 12  | 15  | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  | 33  | 36  | 39  | 42  |  |
|            | KW                       | HP  | TENSIÓN        | AMP. | SALIDA | ELÉCTRICO        | UDS | W/P     | TOTAL W/P |                           | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 40  | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |  |
| BS-0150-02 | 2,2                      | 3   | TRIFÁSICO 230V | 10   | 3"     | CBS-2200SLA      | 20  | 160     | 3.200     | H (m)                     | 23  | 22  | 21  | 20  | 19  | 18  | 17  | 16  | 15  | 13  | 11  | 9   | 6   |  |
| BS-0150-04 | 3,7                      | 5   |                | 9    |        | CBS-4000         | 20  |         | 5.000     |                           | 43  | 42  | 41  | 40  | 38  | 35  | 34  | 31  | 18  | 26  | 23  | 19  | 15  |  |
| BS-0150-06 | 5,5                      | 7,5 |                | 13,5 |        | CBS-5500         | 30  |         | 7.700     |                           | 67  | 64  | 62  | 60  | 58  | 56  | 52  | 49  | 45  | 40  | 36  | 30  | 25  |  |
| BS-0150-08 | 7,5                      | 10  |                | 16,3 |        | CBS-7500         | 42  |         | 10.500    |                           | 88  | 87  | 84  | 81  | 78  | 73  | 68  | 64  | 58  | 53  | 46  | 38  | 31  |  |
| BS-0150-11 | 11                       | 15  | TRIFÁSICO 400V | 24   |        | CBS-011K         | 60  | 250     | 15.000    |                           | 122 | 120 | 117 | 112 | 108 | 102 | 97  | 90  | 83  | 76  | 67  | 57  | 47  |  |
| BS-0150-15 | 15                       | 20  |                | 32   |        | CBS-015K         | 84  |         | 21.000    |                           | 138 | 166 | 162 | 157 | 150 | 142 | 134 | 124 | 113 | 102 | 90  | 77  | 65  |  |
| BS-0150-21 | 18,5                     | 25  |                | 40   |        | CBS-18KS         | 92  |         | 23.000    |                           | 230 | 226 | 220 | 212 | 202 | 190 | 177 | 164 | 149 | 134 | 117 | 100 | 80  |  |
| BS-0150-26 | 22                       | 30  |                | 47   |        | CBS-022K         | 115 |         | 28.750    |                           | 287 | 282 | 275 | 266 | 255 | 242 | 227 | 212 | 194 | 173 | 152 | 127 | 100 |  |
| BS-0150-32 | 30                       | 40  |                | 64   |        | CBS-30KA         | 161 |         | 40.250    |                           | 353 | 347 | 338 | 327 | 313 | 298 | 281 | 261 | 240 | 217 | 190 | 160 | 130 |  |

| REFERENCIA | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |     |                |      |        |                  |     |         |           | CAUDAL M <sup>3</sup> / H |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |  |
|------------|--------------------------|-----|----------------|------|--------|------------------|-----|---------|-----------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|--|
|            | ELECTROBOMBA             |     |                |      |        | CUADRO ELÉCTRICO |     | PANELES |           | L/m M <sup>3</sup> /H     | 12  | 15  | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  | 35  | 42  | 48  | 54  | 60   |  |  |
|            | KW                       | HP  | TENSIÓN        | AMP. | SALIDA | ELÉCTRICO        | UDS | W/P     | TOTAL W/P |                           | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |  |  |
| BS-0230-02 | 3                        | 4   |                | 7,5  | 3"     | CBS-3000         | 16  |         | 4.000     | H (m)                     | 24  | 24  | 23  | 22  | 22  | 21  | 20  | 18  | 17  | 15  | 12  | 9    |  |  |
| BS-0230-03 | 3,7                      | 5   |                | 9    |        | CBS-4000         | 20  |         | 5.000     |                           | 35  | 34  | 32  | 31  | 29  | 28  | 27  | 24  | 22  | 19  | 15  | 10   |  |  |
| BS-0230-04 | 5,5                      | 7,5 |                | 13,5 |        | CBS-5500         | 30  |         | 7.700     |                           | 49  | 47  | 46  | 45  | 43  | 41  | 39  | 36  | 32  | 28  | 23  | 17   |  |  |
| BS-0230-05 | 7,5                      | 10  |                | 16,3 |        | CBS-7500         | 42  |         | 10.500    |                           | 65  | 63  | 61  | 59  | 57  | 55  | 53  | 48  | 44  | 39  | 32  | 24   |  |  |
| BS-0230-07 | 11                       | 15  | TRIFÁSICO 400V | 24   |        | CBS-011K         | 60  | 250     | 15.000    |                           | 94  | 92  | 88  | 85  | 82  | 79  | 76  | 70  | 64  | 57  | 47  | 37   |  |  |
| BS-0230-10 | 15                       | 20  |                | 32   |        | CBS-015K         | 84  |         | 21.000    |                           | 133 | 130 | 127 | 122 | 117 | 112 | 107 | 98  | 90  | 80  | 67  | 53   |  |  |
| BS-0230-12 | 18,5                     | 25  |                | 40   |        | CBS-18KS         | 92  |         | 23.000    |                           | 158 | 155 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 | 110 | 98  | 83  | 64   |  |  |
| BS-0230-15 | 22                       | 30  |                | 47   |        | CBS-022K         | 115 |         | 28.750    |                           | 200 | 195 | 189 | 183 | 177 | 169 | 163 | 150 | 138 | 124 | 105 | 81   |  |  |
| BS-0230-19 | 30                       | 40  |                | 64   |        | CBS-30KA         | 161 |         | 40.250    |                           | 254 | 248 | 241 | 233 | 224 | 216 | 208 | 193 | 178 | 160 | 136 | 107  |  |  |
| BS-0230-24 | 37                       | 50  |                | 78   |        | CBS-37KA         | 198 |         | 49.500    |                           | 325 | 317 | 309 | 298 | 287 | 276 | 265 | 244 | 223 | 199 | 171 | 140  |  |  |

| REFERENCIA | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |     |                |      |        |                  |     |         |           | CAUDAL M <sup>3</sup> / H |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
|------------|--------------------------|-----|----------------|------|--------|------------------|-----|---------|-----------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|--|
|            | ELECTROBOMBA             |     |                |      |        | CUADRO ELÉCTRICO |     | PANELES |           | L/m M <sup>3</sup> /H     | 18  | 23  | 24  | 27  | 30  | 36  | 42  | 48  | 54  | 60   | 66   | 72   | 78   |  |
|            | KW                       | HP  | TENSIÓN        | AMP. | SALIDA | ELÉCTRICO        | UDS | W/P     | TOTAL W/P |                           | 300 | 383 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |  |
| BS-0300-02 | 3,7                      | 5   |                | 9    | 3"     | CBS-4000         | 20  |         | 5.000     | H (m)                     | 26  | 25  | 24  | 23  | 22  | 20  | 18  | 16  | 14  | 13   | 11   | 8    | 5    |  |
| BS-0300-03 | 5,5                      | 7,5 |                | 13,5 |        | CBS-5500         | 30  |         | 7.700     |                           | 40  | 39  | 38  | 37  | 36  | 32  | 28  | 26  | 24  | 22   | 18   | 14   | 10   |  |
| BS-0300-04 | 7,5                      | 10  |                | 16,3 |        | CBS-7500         | 42  |         | 10.500    |                           | 53  | 52  | 51  | 48  | 47  | 43  | 38  | 35  | 32  | 28   | 25   | 20   | 14   |  |
| BS-0300-06 | 11                       | 15  | TRIFÁSICO 400V | 24   |        | CBS-011K         | 60  | 250     | 15.000    |                           | 79  | 78  | 76  | 73  | 70  | 64  | 58  | 53  | 48  | 40   | 38   | 32   | 23   |  |
| BS-0300-08 | 15                       | 20  |                | 32   |        | CBS-015K         | 84  |         | 21.000    |                           | 106 | 104 | 101 | 97  | 94  | 87  | 80  | 73  | 67  | 60   | 53   | 44   | 33   |  |
| BS-0300-10 | 18,5                     | 25  |                | 40   |        | CBS-18KS         | 92  |         | 23.000    |                           | 135 | 132 | 128 | 125 | 120 | 111 | 102 | 95  | 87  | 78   | 68   | 57   | 45   |  |
| BS-0300-12 | 22                       | 30  |                | 47   |        | CBS-022K         | 115 |         | 28.750    |                           | 162 | 157 | 153 | 148 | 143 | 133 | 122 | 112 | 103 | 94   | 83   | 68   | 53   |  |
| BS-0300-16 | 30                       | 40  |                | 64   |        | CBS-30KA         | 161 |         | 40.250    |                           | 216 | 211 | 206 | 200 | 193 | 178 | 162 | 148 | 135 | 123  | 108  | 92   | 72   |  |
| BS-0300-20 | 37                       | 50  |                | 78   |        | CBS-37KA         | 198 |         | 49.500    |                           | 267 | 263 | 256 | 248 | 239 | 220 | 201 | 184 | 168 | 153  | 136  | 115  | 90   |  |